

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 800.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 0,75.
Afmetingen (mm): 305 x 800 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 900.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 0,75.
Afmetingen (mm): 305 x 900 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 1000.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 1,5.
Afmetingen (mm): 305 x 1000 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 1100.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 1,5.
Afmetingen (mm): 305 x 1100 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 1200.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 1,5.
Afmetingen (mm): 305 x 1200 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 1300.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 1,5.
Afmetingen (mm): 305 x 1300 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 1400.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 1,5.
Afmetingen (mm): 305 x 1400 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 1500.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 2,25.
Afmetingen (mm): 305 x 1500 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 1600.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 2,25.
Afmetingen (mm): 305 x 1600 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 1700.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 2,25.
Afmetingen (mm): 305 x 1700 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 1800.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 2,25.
Afmetingen (mm): 305 x 1800 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 1900.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 2,25.
Afmetingen (mm): 305 x 1900 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Scudo 2000.
Constructie: elektrisch element voor convectiewarmte.
Model: vrijstaand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 3,0.
Afmetingen (mm): 305 x 2000 x 154 (h x b x d).
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- Voorzien van ingebouwde ventilatoren
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.