





































- om een andere temperatuurniveau te selecteren drukt u op het gewenste uur weer op de mode knop, selecteert u een ander niveau, en drukt weer op de mode knop om de volgende uren met dit temperatuurniveau te programmeren.
- met de + toets gaat u weer verder.

Mocht u tijdens het programmeren van een dag langer dan 10-12 seconden geen knoppen indrukken, dan gaat de thermostaat automatisch weer uit de programmeermodus. De wijzigingen zijn wel opgeslagen. Indien u verder wilt gaan dient u weer opnieuw de programmeermodus te activeren, en de dag op te zoeken waar u gebleven was.

Zodra de gehele dag geprogrammeerd is zoals u wenst, drukt u 10 seconden nergens op, zodat de thermostaat terug naar het hoofdscherm gaat. U activeert opnieuw de programmeermodus, en gaat verder met de volgende dag.

Wanneer u klaar bent met programmeren, wordt het programma automatisch actief.

## 4 Technische specificaties

Vermogen	W	350	500	750
Spanning	V	230		
Stroom	A	1,52	2,17	3,26
Afgifte	W	350	500	750
Lengte snoer	mm	1200		
type regeling	Elektronische ruimtetemperatuurregeling met week/dag instelling			
Bedrijfstemperatuur	-5 tot 50°C			
opslagtemperatuur	-9 tot 50°C			
Regelbereik thermostaat	7-32°C			
Relatieve vochtigheid	0 tot 85% zonder condensvorming			
bijzonderheden	herkenning "open raam" functie			
Stand-by energieverbruik	< 0,5W			
	Voldoet aan ERP richtlijn			
Isolatieklasse	Klasse II (dubbel geïsoleerd)			
beschermingsklasse	IP44			

	Hoogte	breedte
Calor Dry 350	780	420
Calor Dry 500	780	560
Calor Dry 750	1160	560

## 5 Einde levensduur product

Masterwatt hecht veel waarde aan duurzaamheid. Dit apparaat bevat grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Wanneer het apparaat aan het einde van de levensduur is gekomen dient deze dan ook niet bij het huishoudelijk afval te worden gedeponeerd, maar vragen wij u om deze bij het gemeentelijke inzamelpunt in te leveren. Hierdoor komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en kunnen waardevolle grondstoffen worden gerecycled. Om u hieraan te herinneren, is het bovenstaande pictogram op het typeplaatje van de radiator afgebeeld.



## 6 Garantievoorwaarden

Op het gehele apparaat heeft u 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, op voorwaarde dat de aankoopdatum kan worden bewezen door het overhandigen van de aankoopfactuur.

De garantie is niet van toepassing indien het apparaat niet geheel volgens de instructies en voorwaarden is gemonteerd, zoals beschreven in deze handleiding. Ook bij oneigenlijk gebruik van het apparaat, is de garantie niet van toepassing.

Wanneer door derden het apparaat wordt gerepareerd of opengeschroefd is tevens de garantie vervallen.



MASTERWATT B.V.  
POSTBUS 375

2990 AJ BARENDRECHT

Tel. +31 (085) - 303 74 50 / [www.masterwatt.nl](http://www.masterwatt.nl) / [info@masterwatt.nl](mailto:info@masterwatt.nl)