

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN
- 52.52.10-a ELEKTRISCHE GEISER
0. ELEKTRISCHE GEYSER  
Fabrikaat: Masterwatt.  
Type: Focus LCD 9/11/12/15.  
Vermogen (kW): 9/11/12/15 (instelbaar).  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Temperatuur (°C): 30-60°C.  
Druk (MPa): 0,1-0,6 (in het waterleidingnet)  
Afmetingen (mm): 440 x 245 x 126 (h x b x d)  
Aansluitingen:  
- Koud water toevoer: G $\frac{1}{2}$ ".  
- Warm water afvoer: G $\frac{1}{2}$ ".  
Tapdrempel (l/m): 2,5.  
Massa (kg): 5,5.  
Productlabel (energielabel): A  
Bediening: via display
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN
- 52.52.10-a ELEKTRISCHE GEISER
0. ELEKTRISCHE GEYSER  
Fabrikaat: Masterwatt.  
Type: Focus LCD 17/18/21/24.  
Vermogen (kW): 17/18/21/24 (instelbaar).  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Temperatuur (°C): 30-60°C.  
Druk (MPa): 0,1-0,6 (in het waterleidingnet)  
Afmetingen (mm): 440 x 245 x 126 (h x b x d)  
Aansluitingen:  
- Koud water toevoer: G $\frac{1}{2}$ ".  
- Warm water afvoer: G $\frac{1}{2}$ ".  
Tapdrempel (l/m): 2,5.  
Massa (kg): 5,5.  
Productlabel (energielabel): A  
Bediening: via display
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN
- 52.52.10-a ELEKTRISCHE GEISER
0. ELEKTRISCHE GEYSER  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Focus LCD 27.  
Vermogen (kW): 27.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Temperatuur (°C): 30-60°C.  
Druk (MPa): 0,1-0,6 (in het waterleidingnet)  
Afmetingen (mm): 440 x 245 x 126 (h x b x d)  
Aansluitingen:  
- Koud water toevoer: G $\frac{1}{2}$ ".  
- Warm water afvoer: G $\frac{1}{2}$ ".  
Tapdrempel (l/m): 2,5.  
Massa (kg): 5,5.  
Productlabel (energielabel): A  
Bediening: via display
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.