

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Maniva 700 H.
Constructie: aluminium radiator voorzien van thermische minerale olie.
Model: wand.
Materiaal: aluminium.
Kleur: RAL9010.
Vermogen (kW): 0,70.
Afmetingen (mm): 578 x 365 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 7,5.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,1 meter zonder stekker, rechts onder.
- bediening via display aan de rechter zijkant.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Maniva 1000 H.
Constructie: aluminium radiator voorzien van thermische minerale olie.
Model: wand.
Materiaal: aluminium.
Kleur: RAL9010.
Vermogen (kW): 1,0.
Afmetingen (mm): 578 x 525 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 11,0.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,1 meter zonder stekker, rechts onder.
- bediening via display aan de rechter zijkant.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Maniva 1200 H.
Constructie: aluminium radiator voorzien van thermische minerale olie.
Model: wand.
Materiaal: aluminium.
Kleur: RAL9010.
Vermogen (kW): 1,2.
Afmetingen (mm): 578 x 765 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 16,0.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,1 meter zonder stekker, rechts onder.
- bediening via display aan de rechter zijkant.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Maniva 1500 H.
Constructie: aluminium radiator voorzien van thermische minerale olie.
Model: wand.
Materiaal: aluminium.
Kleur: RAL9010.
Vermogen (kW): 1,5.
Afmetingen (mm): 578 x 845 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 17.5,0.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,1 meter zonder stekker, rechts onder.
- bediening via display aan de rechter zijkant.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Maniva 1800 H.
Constructie: aluminium radiator voorzien van thermische minerale olie.
Model: wand.
Materiaal: aluminium.
Kleur: RAL9010.
Vermogen (kW): 1,8.
Afmetingen (mm): 578 x 1120 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 21,0.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,1 meter zonder stekker, rechts onder.
- bediening via display aan de rechter zijkant.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Maniva 2000 H.
Constructie: aluminium radiator voorzien van thermische minerale olie.
Model: wand.
Materiaal: aluminium.
Kleur: RAL9010.
Vermogen (kW): 2,0.
Afmetingen (mm): 578 x 1280 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 24,0.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,1 meter zonder stekker, rechts onder.
- bediening via display aan de rechter zijkant.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Maniva 1000 L.
Constructie: aluminium radiator voorzien van thermische minerale olie.
Model: wand.
Materiaal: aluminium.
Kleur: RAL9010.
Vermogen (kW): 1,0.
Afmetingen (mm): 427 x 605 x 97 (h x b x d).
Massa (kg): 10,50.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,1 meter zonder stekker, rechts onder.
- bediening via display aan de rechter zijkant.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Maniva 1500 L.
Constructie: aluminium radiator voorzien van thermische minerale olie.
Model: wand.
Materiaal: aluminium.
Kleur: RAL9010.
Vermogen (kW): 1,5.
Afmetingen (mm): 427 x 1005 x 97 (h x b x d).
Massa (kg): 17,50.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,1 meter zonder stekker, rechts onder.
- bediening via display aan de rechter zijkant.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Maniva 1800 L.
Constructie: aluminium radiator voorzien van thermische minerale olie.
Model: wand.
Materiaal: aluminium.
Kleur: RAL9010.
Vermogen (kW): 1,8.
Afmetingen (mm): 427 x 1085 x 97 (h x b x d).
Massa (kg): 18,50.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,1 meter zonder stekker, rechts onder.
- bediening via display aan de rechter zijkant.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.