

CILERA

Industriële luchtgordijn



De Cilera is speciaal ontwikkeld voor de industriële omgeving. Denk hierbij aan loodsen, productielocaties en industrie. Kortom overal waar openstaande overheaddeuren veel kou naar binnen kunnen laten. Het plaatsen van een Cilera lucht-gordijn voorkomt het onnodig verlies van warmte naar buiten zo veel mogelijk wanneer overheaddeuren open gaan en/of open blijven staan. Dit geeft meer comfort voor werknemers, tochtklachten en temperatuurschommelingen worden namelijk verminderd. Ook kan een luchtgordijn energiebesparend werken. De ruimte zal minder in temperatuur zakken en daardoor minder verwarmd hoeft te worden.

De Cilera kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Door 2 units op elkaar te zetten (met bijbehorende verbindingssset) is het mogelijk om systemen te maken tot 6,2 meter hoog. De units worden gekoppeld als master/slave op de bijgeleverde Ditronic Touch thermostaat zodat ze gelijktijdig werken. Bij verticale montage is er ook een aanrijbeveiliging beschikbaar zodat het risico op schade door vorkheftrucs, pompwagens en andere voertuigen zo klein mogelijk is. Het optionele deurcontact zorgt er voor dat het systeem automatisch inschakelt wanneer nodig.

Telefoon:
085 - 303 74 50

Website:
www.masterwatt.nl

Riga 4/A
2993 LW BARENDRECHT

Postadres:
Postbus 375
2990 AJ BARENDRECHT

Bankrekening:

IBAN NL12RABO0312456239
BIC RABONL2U
t.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 66786592
BTW-nr.: NL856697163B01

CILERA

Industriële luchtgordijn

Model	Vermogen (kW)	Luchtverplaatsing (m ³ /h)	Afmetingen l x h x d (mm)	Gewicht. (kg)	Artikel nr.
3,6 meter					
Cilera 1800-360-15	15	8250	1800 x 530 x 480	93	700 400 017
Cilera 1800-360-20	20	8250	1800 x 530 x 480	93	700 400 018
Cilera 1800-360-25	25	8250	1800 x 530 x 480	93	700 400 019
Cilera 1800-360-30	30	8250	1800 x 530 x 480	93	700 400 020
Cilera 2100-360-15	15	10850	2100 x 530 x 480	109	700 400 021
Cilera 2100-360-20	20	10850	2100 x 530 x 480	109	700 400 022
Cilera 2100-360-25	25	10850	2100 x 530 x 480	109	700 400 023
Cilera 2100-360-30	30	10850	2100 x 530 x 480	109	700 400 024
Cilera 2600-360-15	15	13500	2600 x 530 x 480	132	700 400 025
Cilera 2600-360-20	20	13500	2600 x 530 x 480	132	700 400 026
Cilera 2600-360-25	25	13500	2600 x 530 x 480	132	700 400 027
Cilera 2600-360-30	30	13500	2600 x 530 x 480	132	700 400 028
Cilera 3100-360-15	15	16050	3100 x 530 x 480	154	700 400 029
Cilera 3100-360-20	20	16050	3100 x 530 x 480	154	700 400 030
Cilera 3100-360-25	25	16050	3100 x 530 x 480	154	700 400 031
Cilera 3100-360-30	30	16050	3100 x 530 x 480	154	700 400 032
5,0 meter					
Cilera 1800-500-15	15	14400	1800 x 530 x 480	109	700 400 049
Cilera 1800-500-20	20	14400	1800 x 530 x 480	109	700 400 050
Cilera 1800-500-25	25	14400	1800 x 530 x 480	109	700 400 051
Cilera 1800-500-30	30	14400	1800 x 530 x 480	109	700 400 052
Cilera 2100-500-15	15	15400	2100 x 530 x 480	120	700 400 053
Cilera 2100-500-20	20	15400	2100 x 530 x 480	120	700 400 054
Cilera 2100-500-25	25	15400	2100 x 530 x 480	120	700 400 055
Cilera 2100-500-30	30	15400	2100 x 530 x 480	120	700 400 056
Cilera 2600-500-15	15	20100	2600 x 530 x 480	147	700 400 057
Cilera 2600-500-20	20	20100	2600 x 530 x 480	147	700 400 058
Cilera 2600-500-25	25	20100	2600 x 530 x 480	147	700 400 059
Cilera 2600-500-30	30	20100	2600 x 530 x 480	147	700 400 060
Cilera 3100-500-15	15	25500	3100 x 530 x 480	176	700 400 061
Cilera 3100-500-20	20	25500	3100 x 530 x 480	176	700 400 062
Cilera 3100-500-25	25	25500	3100 x 530 x 480	176	700 400 063
Cilera 3100-500-30	30	25500	3100 x 530 x 480	176	700 400 064

CILERA

Industriële luchtgordijn



Toebehoren

Cilera plafondbevestiging horizontaal
Cilera muurbevestiging horizontaal
Cilera aanrijbeveiliging verticaal
Deur contact
Cilera verbindingset of bevestiging set verticaal
Cilera 8/5 kabel tussen unit en bediening (5m)
Cilera 8/10 kabel tussen unit en bediening (10m)
Cilera 8/15 kabel tussen unit en bediening (15m)
Cilera 8/20 kabel tussen unit en bediening (20m)
Cilera 6/5 kabel tussen de master en slave unit (5m)
Cilera 6/1 kabel tussen de master en slave unit (10m)
Cilera 6/15 kabel tussen de master en slave unit (15m)
Cilera 6/20 kabel tussen de master en slave unit (20m)

Artikel nr.

700 050 011
700 050 012
700 050 013
700 050 007
700 050 014
700 050 015
700 050 016
700 050 017
700 050 018
700 050 019
700 050 020
700 050 021
700 050 022